

GRAPESORT

SELECTOR DE RODILLOS SÉLECTEUR À ROULEAUX



EV
ENOVENETA





SELECTOR DE RODILLOS SÉLECTEUR À ROULEAUX

Grapesort EVO es una mesa horizontal con rodillos para la selección del despalillado que permite enviar a las elaboraciones posteriores un producto limpio, sin esas partes verdes como trozos de raspajo u hojas, que podrían comprometer la calidad del mismo.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Rodillos de goma para la selección del despalillado con distancia regulable **1**
- Transportador de acero inoxidable en la descarga
- Patas regulables en altura
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

Le Grapesort EVO est une table horizontale à rouleaux pour la sélection de la vendange égrappée qui permet d'envoyer pour les étapes suivantes, un produit propre, sans rafle et sans feuille pouvant compromettre la qualité.

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Rouleaux en caoutchouc pour la sélection de la vendange égrappée avec réglage de l'écartement **1**
- Convoyeur en acier inox sur le déchargement
- Pieds hauteur réglable
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50

ACCESORIOS:

- Ajuste automático motorizado de la distancia entre rodillos (para el modelo 900 maxi)
- Bandeja de recogida de residuos bajo el recuperador de mosto con rejilla y tornillo sinfín motorizado **2**
- Difusor motorizado para uva despalillada (para el modelo 900 - de serie solo para 900 maxi) **4**
- Conducto de carga **3**

OPTIONS:

- Ecartement automatique motorisé des rouleaux (pour le 900 Maxi)
- Tiroir à déchets sous la récupération du moût avec grille et vis motorisée **2**
- Diffuseur égrappée (pour le 900 - de série pour le 900 Maxi) **4**
- Goulotte de chargement **3**



DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		GRAPESORT 600 EVO	GRAPESORT 900 EVO	GRAPESORT MAXI
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	0.55	0.75	1.17
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	2/10	6/15	10/20
Rodillos fijos <i>Rouleaux fixes</i>	nr.	7	7	10
Rodillos móviles <i>Rouleaux mobiles</i>	nr.	17	17	23
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1500	1500	2850
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	600	900	1550
Altura <i>Hauteur</i>	mm	950/1250	950/1250	1220/1720
Peso <i>Poids</i>	Kg	250	300	450

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

