

GRAPESORT *NEW*

SELECTOR DE RODILLOS SÉLECTEUR À ROULEAUX



EV
ENOVENETA



1



SELECTOR DE RODILLOS SÉLECTEUR À ROULEAUX

Grapesort new es una mesa horizontal con rodillos para la selección del despalillado que permite enviar a las elaboraciones posteriores un producto limpio, sin esas partes verdes como trozos de raspajo u hojas, que podrían comprometer la calidad del mismo.

Le Grapesort new est une table horizontale à rouleaux pour la sélection de la vendange égrappée qui permet d'envoyer pour les étapes suivantes, un produit propre, sans rafle et sans feuille pouvant compromettre la qualité.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Rodillos de plástico de calidad alimentaria para la selección del despalillado
- Ajuste automático motorizado de la distancia entre rodillos **1**
- Transportador de acero inoxidable en la descarga
- Patas regulables en altura
- Asa integrada
- Apertura lateral para un fácil lavado **4**
- Canal de descarga sincronizado (solidario) con el movimiento de los rodillos
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50 y variador electrónico de velocidad

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Rouleaux en plastique de qualité alimentaire pour la sélection de la vendange égrappée
- Écartement automatique motorisé des rouleaux **1**
- Convoyeur en acier inox sur le déchargement
- Pieds hauteur réglable
- Poignée intégrée
- Ouverture latérale pour un lavage facile **4**
- Goulotte de déchargement synchronisée (solidaire) avec le mouvement des rouleaux
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50 et inverter

ACCESORIOS:

- Bandeja de recogida de mosto con rejilla y tornillo sinfín motorizado - DIN 50 **2**
- Difusor motorizado para uva despalillada (para el modelo 900 - de serie solo para 900 maxi) **5**
- Conducto de carga **3**

OPTIONS:

- Tiroir à déchets sous la récupération du mout avec grille et vis motorisée - DIN 50 **2**
- Diffuseur égrappée (pour le 900 de série) **5**
- Goulotte de chargement **3**

2



4

3



5



5



DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		GRAPESORT 600 NEW	GRAPESORT 900 NEW	GRAPESORT MAXI
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	0.75	0.75	1.17
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	2/10	6/15	10/20
Rodillos fijos <i>Rouleaux fixes</i>	nr.	7	7	10
Rodillos móviles <i>Rouleaux mobiles</i>	nr.	17	17	23
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1500	1500	2850
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	600	900	1550
Altura <i>Hauteur</i>	mm	950/1250	950/1250	1220/1720
Peso <i>Poids</i>	Kg	250	300	450

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

