

# CINTA DE TRANSPORTE DE MARC TAPIS DE TRANSPORT MARC






## CINTA DE TRANSPORTE DE MARC TAPIS DE TRANSPORT MARC

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Palas en acero inoxidable AISI 304 con accionamiento por cadenas
- Cinta con inclinación de 36°
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

### CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 204 sur roues
- Tapis en acier INOX AISI 304 avec entraînement à chaîne
- Inclinaison maximum du tapis à 36°
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50




# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



		NV 4000	NV 5000
<b>Potencia motor</b> <i>Puissance moteur</i>	kW	1.5	2.2
<b>Altura de salida</b> <i>Hauteur de sortie</i>	mm	2600	3200
<b>Ancho de la cinta</b> <i>Largeur de la bande</i>	mm	500	500
<b>Longitud de sección inclinada</b> <i>Longueur de la section inclinée</i>	mm	4000	5000

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



## **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

## **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

## **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

**[www.enoveneta.it](http://www.enoveneta.it)**

