


T 40-60-80-100

ELETTROPOMPA MOTOR PUMP



EV
ENOVENETA



1

ELETTROPOMPA MOTOR PUMP

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Girante in gomma per uso alimentare EPDM
- By-pass (escluso modello T100) **2**
- Motore a una velocità (T40)
- Motore elettrico a due velocità (T60, T80)
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 con sistema di inversione di marcia
- Variatore di velocità elettronico **3**

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- EPDM Food-safe rubber impeller
- By-pass (excluding T100 model) **2**
- Single speed electric motor (T40)
- Two-speed electric motor (T60, T80)
- 400/3/50 control panel with reverse feature
- Electronic speed variator **3**

ACCESSORI:

- Radiocomando (anche con antenna amplificata) **1**
- Variatore di velocità elettronico **3**
- Selettore per funzionamento automatico da comando remoto per pompe con inverter **4**

OPTIONALS:

- Remote radio control (also with amplified antenna) **1**
- Electronic speed variator **3**
- Selector for automatic operation from remote control for pumps with inverter **4**

2**3**

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



		T40 1 VEL	T40 INV	T60 2 VEL	T60 INV	T80 2 VEL	T80 INV	T100 INV
Potenza motore <i>Motor power</i>	kW	1.1	1.1	1.5/2.2	2.2	2.2/3.0	3.0	4.0
Portata <i>Flow rate</i>	l/h	80	25/80	100/190	6/190	170/300	23/300	60/500
Prevalenza min/max <i>Min/max head</i>	m	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25
Giri al minuto <i>Revolutions per minute</i>	rpm	900	180/900	380/760	150/760	380/760	150/760	150/760
Raccordi <i>Fittings</i>	DIN	40	40	65	65	80	80	100
Lunghezza <i>Length</i>	mm	700	700	840	840	860	860	1050
Profondità <i>Depth</i>	mm	300	300	430	430	430	430	500
Altezza <i>Height</i>	mm	500	500	730	730	730	730	730
Peso <i>Weight</i>	Kg	27	32	61	65	70	70	90

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

