

TOLVA VIBRANTE TRÉMIE VIBRANTE



EV
ENOVENETA



1

TOLVA VIBRANTE TRÉMIE VIBRANTE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Tolva en acero inoxidable AISI 304 con descarga vibrante
- Puerta con cierre neumático **1**
- Rejilla de escurrido mosto extraíble
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 completo con variador de velocidad electrónico para regulación descarga producto **2**

- Trémie en acier inox AISI 304 avec déchargement à vibrations
- Porte de déchargement à ouverture pneumatique **1**
- Grille de drainage démontable
- Tableau électrique voltaje 400/3/50 avec variateur de vitesse électronique pour réglage dosage **2**


ACCESORIOS:

- Válvula de drenaje mosto
- Realces patas
- Células de pesaje con cuadro eléctrico, pantalla e impresora **3**
- Depósito de recogida de mosto con sondas de nivel **4**
- Válvula de cierre neumática
- Tapa de acero inoxidable para tolva de elevación hidráulica
- Realces laterales en 3 lados

OPTIONS:

- Vanne avec coude d'égouttage
- Réhausse pieds
- Capture de pesage avec panneau électrique, écran et imprimante **3**
- Réservoir de collecte de must avec sondes de niveau **4**
- Capot de fermeture inox à relevage hydraulique
- Vanne de fermeture pneumatique
- Rehausse ridelle sur 3 côtés

4



3



3



DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		40	60	80
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	2 x 0.72	2 x 0.72	2 x 0.72
Altura de salida <i>Hauteur de sortie</i>	mm	590	590	590
Altura lateral <i>Hauteur de côté</i>	mm	1770	2060	2360
Longitud <i>Longueur</i>	mm	3000	3000	3000
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	2300	2300	2300
Salida por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	9-50	9-50	9-50
Capacidad <i>Capacité</i>	Ton	4.0	6.0	8.0

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

